

Аргументы для замены материала от компании «ЛесоБиржа»

1. Пиломатериалы:

- 1.1. Несоответствие размеров по утвержденной Спецификации (Приложению) более, чем на 3мм (длина, ширина, толщина).
- 1.2. Несоответствие породы древесины.
- 1.3. Несоответствие количества по утвержденной Спецификации (Приложению).
- 1.4. Несоответствие влажности «сухой» древесины:
 - 1.4.1. Для конструктивных материалов (брус, доска) из хвой (ель, сосна): более 20% .
 - 1.4.2. Для отделочных панелей из хвой (ель, сосна) и лиственницы: более 16%.
 - 1.4.3. Для отделочных панелей из кедра, ангарской сосны, осины, липы, ольхи, березы: более 12%.
 - 1.4.4. Для термированных пиломатериалов: более 5%.
- 1.5. Несоответствие сортности по лицевой (наилучшей) стороне по Техническим Условиям производителя более 3% от объема определяемой.
- 1.6. Трещины торцевые, пластевые, отсутствие шипа: от 30 см.

2. Шлифовка:

- 2.1. Присутствие кинематики - деформации в виде волн на лицевой части от вибрации фрез при строжке пиломатериала.
- 2.2. Поднятый ворс более, чем на 1/8 пласти доски (за исключением тонкопиленых материалов).

3. Покраска на производстве:

- 3.1. Несоответствие цвета, тона, степени укрывистости лакокрасочной обработки (не цвета и текстуры самой древесины) с образцом выкраса по договору.
- 3.2. При услуге шлифовки непрокрас по пласти доски. Непрокрасы на шипах не учитываются, т.к. не видны при монтаже.